

Technische Informationen

Technische Leitung:

Lars Schemmerling
Tel.: 07141/910-3922
E-Mail: lars.schemmerling@forum.ludwigsburg.de

Stv. Technische Leitung

Günter Herm
Tel.: 07141/910-3923
E-Mail: guenter.herm@forum.ludwigsburg.de

Christian Kopper
Tel.: 07141/910-3990
E-Mail: christian.kopper@forum.ludwigsburg.de

Vertrieb

Lisa Kindermann
Tel.: 07141/910-3967
E-Mail: lisa.kindermann@forum.ludwigsburg.de

Fest eingebaute Beschallungsanlagen

Beschallungsanlage Theatersaal

- d&b Line Array Y-Serie, ca. 15kW mit Yamaha CL5 Mischpultsystem im Saal (FoH – Krähenest)
- 8 x d&b Y-8 Linearray Element links
- 2 x d&b Y-12 Linearray Element links
- 8 x d&b Y-8 Linearray Element rechts
- 2 x d&b Y-12 Linearray Element rechts
- 2 x d&b Y-10P, Outfill
- 6 x d&b E-4, Nearfill
- 4 x d&b Y-Sub geflogen
- 4 x d&b D80 Amping mit Netzwerkremote
- 1 x d&b D20 Amping mit Netzwerkremote
- 2x d&b DS10 Dante Switch
- 1x Stagebox Rio 1608
- 1x Lexicon 300L Effektgenerator mit Larc Remote
- Glasfasernetzwerk mit HP Switchen an diversen Positionen im Theater (Proszenium L+R, Bühne L+R, Tonregie, FoH)

Beschallungsanlage Bürgersaal

- d&b Beschallungssystem mit Yamaha QL5 Mischpultsystem in der Tonregie (hinter Glasscheibe/Schalldicht)
- 1x d&b B1 Sub + 2x d&b 1220 Tops links auf Bühne gestackt
- 1x d&b B1 Sub + 2x d&b 1220 Tops rechts auf Bühne gestackt
- 2x d&b C6 Centercluster geflogen
- 4x d&b E3 erste Delayline geflogen
- 3x d&b E1 zweite Delayline geflogen
- 2x d&b E1 Nearfill optional an Bühnenkante
- 2x EAW MK2194 optional als Nerfill oder Monitoring
- 1x Yamaha Rio 3224 digitale Stagebox
- d&b Amping



Fest eingebaute Beleuchtungsanlage

Beleuchtungsanlage Theatersaal

- MA Lightning GrandMA 3 Fullsize inkl. MA 4Port- Nodes (Lichtregie)
MA Lightning GrandMA 2/3 onPC (Backup/Lichtregie)
- 32 x Niethammer- Profilscheinwerfer 2kW inkl. Optik 17° (Z-Brücke)
- 12 x Niethammer- Profilscheinwerfer 2kW inkl. Optik 23° (Proszenium links, rechts)
- 20 x PAR64 – Scheinwerfer CP61 / 1kW
- 18 x PC-Scheinwerfer ADB 2kW inkl. Torblende (Vorbühnenzüge)
- 12 x Niethammer- Profilscheinwerfer 2kW inkl. Optik 30° (Portalbrücke)
- 24 x Stufenlinsenscheinwerfer ADB 2kW inkl. Torblende (Portalbrücke)
- 8 x Niethammer Profilscheinwerfer 1kW Zoom-Optik Portalturm links, rechts)

Beleuchtungsanlage Bürgersaal

- MA Lightning GrandMA 2 Fullsize inkl. MA 4Port-Nodes
- 12 x Stufenlinsenscheinwerfer, stangenbedienbar ARRI 2kW inkl. Torblende (im Zuschauerraum)
- 12 x Stufenlinsenscheinwerfer, ADB 1kW inkl. Torblende (Portalbrücke)
- 16 x LED Spot LX7
- 6 x Clay Parky Alpha Profile 1200 (fest verbaut – Zusatzkosten bei Nutzung)
- 7 x LED RGB Pars (Erker)

Internet/Marketing

Internet/Netzwerk

- Kabelgebundener Internetanschluss (Standard) über Voucher (1 x LAN)
Download / Upload bis zu 5 Mbit/s (DHCP)
- Kabelgebundener Internetanschluss (mittlere Bandbreite) (1 x LAN)
Download bis zu 100 Mbit/s, Upload bis zu 10 Mbit/s (DHCP)
- Internetanschluss inkl. eigenem Router und 24 Port Switch (hohe Bandbreite)
- bintec-Router mit DHCP, Anschlussleistung:
Download bis zu 600 Mbit/s, Upload bis zu 20 Mbit/s
- Inklusive HP Switch 24 Port
- Netzwerkanschluss (1x LAN) für gebäudeinterne Netzwerke ohne Internetzugang (VLAN-basiert)
- Individuelle Netzwerklösungen
- z.B. Internetanschluss mit eigenem Modem (feste WAN-IP) ohne Router, Firewall, etc.
- Diverse Ausführungen symmetrisch / asymmetrisch bis zu 1000 Mbit/s
- WLAN-Voucher (begrenzt auf ein Endgerät je Voucher)

Werbung

- Fahnenmasten
3x B27 (Bürgersaalbereich)
5x Vorplatz (Theatersaalbereich)
- Monitor 46" für Branding in den Eingangsfoyers des Bürger- und Theatersaals
- Werbekostenpauschale, Werbepakete für verschiedene Kultur- und Messveranstaltungen